

永济市行政审批服务管理局文件

永审管资发〔2022〕41 号

永济市行政审批服务管理局 关于西厢路雨污分流改造工程 初步设计的批复

永济市住房和城乡建设管理局：

你单位“关于呈请审批西厢路雨污分流改造工程初步设计的报告”收悉。经专家评审和我局研究，现对该项目初步设计批复如下：

一、项目名称

西厢路雨污分流改造工程

二、项目代码

2111-140881-89-01-756554

三、项目建设地址

永济市西厢路（粮食直属库--涑水西街）

四、设计规模及范围

建设规模：南起粮食直属库，北至涑水西街，全长 3768 米，红线宽 30 米。

建设内容：雨污分流改造、道路工程、照明工程、电力工程、中水工程及附属设施等。

五、项目概算总投资及资金来源

项目概算总投资为 7690.24 万元，其中工程费 6815.58 万元，工程建设其他费 508.46 万元，预备费 366.20 万元。

资金来源为：按可行性研究报告批复的意见执行。

六、设计依据

- 1、《城市道路交通工程项目规范》GB55011-2021
- 2、《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012(2016 版)
- 3、《城镇道路路面设计规范》CJJ169-2012
- 4、《永济市排水专项规划》
- 5、《室外排水设计标准》GB50014-2021
- 6、《永济市中心城市再生水利用专项规划》（2021—2035）
- 7、《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）
- 8、《城市道路照明设计标准》GJJ45-91

七、项目建设的工期

18 个月

八、其他未述之处按国家、省、市各有关规范执行。

附件：西厢路雨污分流改造工程初步设计概算核定表

永济市行政审批服务管理局

2022 年 8 月 2 日



主送：市政府

抄送：发改局、财政局、审计局、统计局、自然资源局

永济市行政审批服务管理局

2022 年 8 月 2 日印发



西厢路雨污分流改造工程概算核定表

项目名称：西厢路雨污分流改造工程概算核定表										
序号	工程或费用名称	概算费用（人民币：万元）				技术经济指标				
		建筑工程费	安装工程费	工程建设其它费用	预备费	合计	投资比例	单位	数量	指标（万元）
	建设项目总投资	6051.76	763.82	508.46	366.20	7690.24	100.00%	m	3768.00	2.0409
一	第一部分 工程费用	6051.76	763.82			6815.58	88.63%	m	3768.00	1.8088
1	道路工程	2954.84				2954.84	38.42%	m	3768.00	0.7842
2	排水工程	2508.51				2508.51	32.62%	m	3768.00	0.6657
3	照明工程	35.63	342.07			377.7	4.91%	m	3768.00	0.1002
							0.00%		3771.00	0.0000
4	电力排管工程	449.79	360.57			810.36	10.54%	m	3768.00	0.2151
5	中水工程	89.15	61.18			89.15	1.16%	m	3768.00	0.0237
6	其他工程	13.84				13.84	0.18%	m	3768.00	0.0037
二	工程建设其他费用			508.46		508.46	6.61%			
							0.00%			
							0.00%			
							0.00%			
							0.00%			
(一)	与工程有关的费用			508.46		508.46	6.61%			
1	建设单位管理费			50.53		50.53	0.66%			
2	可研报告编制费			14.18		14.18	0.18%			
3	工程监理费			90.21		90.21	1.17%			
4	工程设计费			138.10		138.10	1.80%			
5	清单控制价编制费			25.20		25.20	0.33%			
6	场地准备及临时设施费			40.89		40.89	0.53%			
7	招标代理费			30.00		30.00	0.39%			
8	工程保险费			67.57		67.57	0.88%			
9	勘察测量费			33.78		33.78	0.44%			
10	水土保持方案编制费			8.00		8.00	0.10%			
11	社会稳定风险评估费			10.00		10.00	0.13%			
三	第一、二部分费用小计			7324.04		7324.04	95.24%			
四	预备费				366.20	366.20	4.76%			
1	基本预备费				366.20	366.20	4.76%			

