

永济市尊村引黄灌区姚温东片区（二期）水源置换工程施工及监理

招标公告

（招标编号：2023GC011159）

招标项目所在地区：永济市

一、招标条件

本永济市尊村引黄灌区姚温东片区（二期）水源置换工程施工及监理（招标项目编号：2023GC011159），已由永济市行政审批服务管理局批准，项目资金来源为除中央水利发展资金外，不足部分由永济市财政解决，招标人为永济市水利局。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。

二、项目概况和招标范围

项目规模：置换和恢复灌溉面积 0.94 万亩，需水量 0.29m³/s，年引水总量 250.8 万 m³，置换水量 140 万 m³，关闭灌溉机井 7 眼，新增供水量 110.8 万 m³。

招标内容与范围：本招标项目划分为7标段，本次招标为其中的：

001 永济市尊村引黄灌区姚温东片区（二期）水源置换工程施工 I 标

（1）合同名称：永济市尊村引黄灌区姚温东片区（二期）水源置换工程施工 I 标

（2）合同编号：YJSZCYHGQYWDPQEQSYZHGC-JZ-TJ-001(2023)

（3）主要内容：提水干管源头-2#排气阀井（0+000~1+118），包括 PCCP 管 DN1600 1.0MPa 管沟工程及管道安装 1.118Km，管道建筑物 3 座。

（4）计划工期：365 日历天；

002 永济市尊村引黄灌区姚温东片区（二期）水源置换工程施工 II 标

（1）合同名称：永济市尊村引黄灌区姚温东片区（二期）水源置换工程施工 II 标

（2）合同编号：YJSZCYHGQYWDPQEQSYZHGC-JZ-TJ-002(2023)

(3)主要内容: 提水干管 2#排气阀井-2#排水阀井(1+118~2+500), 包括 PCCP 管 DN1600 1.0MPa 管沟工程及管道安装 1.38Km, 管道建筑物 2 座、穿越河道一处。

(4) 计划工期: 365 日历天;

003 永济市尊村引黄灌区姚温东片区（二期）水源置换工程施工III标

(1) 合同名称: 永济市尊村引黄灌区姚温东片区（二期）水源置换工程施工III标

(2) 合同编号: YJSZCYHGQYWDPQEQSYZHGC-JZ-TJ-003(2023)

(3) 主要内容: 提水干管 2#排水阀井-末端 (2+500~3+829), 包括 PCCP 管 DN1600 1.0MPa 管沟工程及管道安装 1.329Km, 管道建筑物 3 座。

(4) 计划工期: 365 日历天;

004 永济市尊村引黄灌区姚温东片区（二期）水源置换工程施工IV标

(1) 合同名称: 永济市尊村引黄灌区姚温东片区（二期）水源置换工程施工IV标

(2) 合同编号: YJSZCYHGQYWDPQEQSYZHGC-JZ-TJ-004(2023)

(3) 主要内容: 西片区工程, 包括干支管铺设、附属建筑物修建以及 0.5 万亩的田间工程, 并在工程完成后完成封井措施。

(4) 计划工期: 365 日历天;

005 永济市尊村引黄灌区姚温东片区（二期）水源置换工程施工V标

(1) 合同名称: 永济市尊村引黄灌区姚温东片区（二期）水源置换工程施工V标

(2) 合同编号: YJSZCYHGQYWDPQEQSYZHGC-JZ-TJ-005(2023)

(3) 主要内容: 东片区工程, 包括干支管铺设、附属建筑物修建以及 0.44 万亩的田间工程, 并在工程完成后完成封井措施。

(4) 计划工期: 365 日历天;

006 永济市尊村引黄灌区姚温东片区（二期）水源置换工程设备购安标

（1）合同名称：永济市尊村引黄灌区姚温东片区（二期）水源置换工程设备购安标

（2）合同编号：YJSZCYHGQYWDPQEQSYZHGC-JD-BD-001(2023)

（3）主要内容：机电设备及安装工程,主要包括卧式单级双吸离心泵(Q=1.2m³/s H=63m)及电机设备购置安装以及泵站信息化部分采购及安装。

（4）计划工期：365 日历天；

007 永济市尊村引黄灌区姚温东片区（二期）水源置换工程监理标

（1）合同名称：永济市尊村引黄灌区姚温东片区（二期）水源置换工程监理标

（2）合同编号：YJSZCYHGQYWDPQEQSYZHGC-QT-JL-001(2023)

（3）主要内容：承担永济市尊村引黄灌区姚温东片区（二期）水源置换工程施工全过程和保修阶段及缺陷责任期的监理服务；

（4）监理周期：365 日历天；

三、投标人资格要求

001 永济市尊村引黄灌区姚温东片区（二期）水源置换工程施工 I 标

（1）具有独立法人资格；

（2）具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；

（3）具有有效的安全生产许可证；

（4）主要人员素质和能力要求：企业负责人、拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效的安全生产考核合格证，项目经理须持有二级及以上水利水电专业建造师注册证书，技术负责人须符合专业要求并取得水利工程类中级及以上技术职称，各主要工作岗位须满足持证上岗条件；

（5）近五年（2018 年 11 月至今）内完成类似工程业绩；

(6) 投标人近三年（2020 年至 2022 年度）财务状况良好；

(7) 投标人信誉良好，无不良履约记录，不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单中，不在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中及“全国水利建设市场主体信用平台”失信黑名单中；

(8) 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

(9) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标；

(10) 各投标人就本项目施工 I 标至 V 标最多投两个标段，但只能中标其中的一个标段；

002 永济市尊村引黄灌区姚温东片区（二期）水源置换工程施工 II 标

(1) 具有独立法人资格；

(2) 具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；

(3) 具有有效的安全生产许可证；

(4) 主要人员素质和能力要求：企业负责人、拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效的安全生产考核合格证，项目经理须持有二级及以上水利水电专业建造师注册证书，技术负责人须符合专业要求并取得水利工程类中级及以上技术职称，各主要工作岗位须满足持证上岗条件；

(5) 近五年（2018 年 11 月至今）内完成类似工程业绩；

(6) 投标人近三年（2020 年至 2022 年度）财务状况良好；

(7) 投标人信誉良好，无不良履约记录，不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单中，不在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中及“全国水利建设市场主体信用平台”失信黑名单中；

(8) 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

(9) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标；

(10) 各投标人就本项目施工 I 标至 V 标最多投两个标段，但只能中标其中的一个标段；

003 永济市尊村引黄灌区姚温东片区（二期）水源置换工程施工III标

(1) 具有独立法人资格；

(2) 具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；

(3) 具有有效的安全生产许可证；

(4) 主要人员素质和能力要求：企业负责人、拟任项目经理和专职安全管理员要具有有效的安全生产考核合格证，项目经理须持有二级及以上水利水电专业建造师注册证书，技术负责人须符合专业要求并取得水利工程类中级及以上技术职称，各主要工作岗位须满足持证上岗条件；

(5) 近五年（2018 年 11 月至今）内完成类似工程业绩；

(6) 投标人近三年（2020 年至 2022 年度）财务状况良好；

(7) 投标人信誉良好，无不良履约记录，不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单中，不在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中及“全国水利建设市场主体信用平台”失信黑名单中；

(8) 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

(9) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标；

(10) 各投标人就本项目施工 I 标至 V 标最多投两个标段，但只能中标其中的一个标段；

004 永济市尊村引黄灌区姚温东片区（二期）水源置换工程施工IV标

（1）具有独立法人资格；

（2）具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；

（3）具有有效的安全生产许可证；

（4）主要人员素质和能力要求：企业负责人、拟任项目经理和专职安全管理人员要具有有效的安全生产考核合格证，项目经理须持有二级及以上水利水电专业建造师注册证书，技术负责人须符合专业要求并取得水利工程类中级及以上技术职称，各主要工作岗位须满足持证上岗条件；

（5）近五年（2018年11月至今）内完成类似工程业绩；

（6）投标人近三年（2020年至2022年度）财务状况良好；

（7）投标人信誉良好，无不良履约记录，不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单中，不在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中及“全国水利建设市场主体信用平台”失信黑名单中；

（8）拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

（9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标；

（10）各投标人就本项目施工I标至V标最多投两个标段，但只能中标其中的一个标段；

005 永济市尊村引黄灌区姚温东片区（二期）水源置换工程施工V标

（1）具有独立法人资格；

（2）具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；

（3）具有有效的安全生产许可证；

（4）主要人员素质和能力要求：企业负责人、拟任项目经理和专职安全管

理员要具有有效的安全生产考核合格证，项目经理须持有二级及以上水利水电专业建造师注册证书，技术负责人须符合专业要求并取得水利工程类中级及以上技术职称，各主要工作岗位须满足持证上岗条件；

(5) 近五年（2018年11月至今）内完成类似工程业绩；

(6) 投标人近三年（2020年至2022年度）财务状况良好；

(7) 投标人信誉良好，无不良履约记录，不在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单中，不在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中及“全国水利建设市场主体信用平台”失信黑名单中；

(8) 拟投入的主要施工机械必须满足本工程要求；

(9) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标；

(10) 各投标人就本项目施工 I 标至 V 标最多投两个标段，但只能中标其中的一个标段；

006 永济市尊村引黄灌区姚温东片区（二期）水源置换工程设备购安标

(1) 具有独立法人的水泵制造企业或制造集团公司；

(2) 具有全国工业产品生产许可证（对实行生产许可证制度的产品）或有国家认可的第三方质量检验机构出具的产品质量检验报告；

(3) 通过 ISO9001 系列质量管理体系认证；

(4) 投标人近五年内完成过类似工程业绩并在黄河泵站使用过，运行状况良好；

(5) 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标；

(6) 投标人近三年（2020年至2022年度）财务状况良好；

(7) 投标人信誉良好，无不良履约记录，不在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单中，不在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中及“全国水利建设市场主体信用平台”失信黑名单中；

(8) 各投标人就本项目施工 I 标至 V 标最多投两个标段，但只能中标其中的一个标段；

007 永济市尊村引黄灌区姚温东片区（二期）水源置换工程监理标

(1) 要求投标人具有独立企业法人资格、具备水利水电工程施工监理乙级及以上资质（建设主管部门颁发）或水利工程施工监理乙级及以上资质（水行政主管部门颁发），并在人员、设备、资金方面具有相应的监理能力，其中，拟派本项目总监理工程师须为本单位水利水电工程国家注册监理工程师（建设主管部门颁发）或具有水利工程建设监理工程师证（水行政主管部门颁发），同时具有相关专业高级职称证书，各主要工作岗位须满足持证上岗条件；

(2) 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标；

(3) 投标人近三年（2020 年至 2022 年度）财务状况良好；

(4) 投标人信誉良好，无不良履约记录，不在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单中，不在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中及“全国水利建设市场主体信用平台”失信黑名单中；

本次招标不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：2023 年 11 月 24 日 08 时 00 分起至 2023 年 11 月 30 日 18 时 00 分止（北京时间，下同）。

获取方法：在山西省公共资源交易市场主体库 (<http://jyzt.sxzwfw.gov.cn>) 进行注册，主体库注册完成后办理 CA 数字证书 (USBKey)，同步成功后凭借 CA 数字证书在全国公共资源交易平台 (山西省·运城市) 交易系统登陆入口登录，通过系统下载招标文件 (.pdf 格式)，此为获取招标文件的唯一途径，通过其他渠道获取招标文件的不具备投标资格。

主体库需提前一个工作日完成注册，同步成功后方可使用 CA 下载招标文件。

五、投标文件的递交

递交截止时间 (同开标时间)：2023 年 12 月 14 日 15 时 00 分。

递交方法：电子投标文件须使用系统提供的投标文件编制工具编制完成，投标截止时间前在全国公共资源交易平台 (山西省·运城市) (<http://ggzyjyzx.yuncheng.gov.cn/>) 上传经过 CA 签章的加密电子投标文件 (.wenc 格式)。逾期递交或未按要求递交投标文件的，招标人将予以拒收。

递交地址：运城市公共资源电子交易系统

六、开标时间及地点

开标时间：2023 年 12 月 14 日 15 时 00 分

开标方式：通过运城市公共资源电子交易系统进行电子开标。

七、其他公告内容

本公告同时在山西省招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台 (山西省·运城市) 上发布。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为永济市水利局。

九、联系方式

招标人：永济市水利局

地址：永济市涑水西街 109 号

